

Krügers



1835



Krügers

4

Unsere Produktion
Nos production
Our production

5 – 7

Unser Sortiment
Notre gamme
Our product range

8 – 9

Unsere Farben
Nos couleurs
Our colours

10 – 27

Unsere Fußböden
Nos parquets
Our flooring

28

Unsere Kassetten
Nos cassettes
Our tiles

29

Unsere Sockelleisten
Nos plinthes
Our skirtings

30

Unsere Pflegemittel
Nos produits d'entretien
Our maintenance

PRODUKTION / PRODUCTION / PRODUCTION



Warum Krügers?

- Unsere Böden sind aus purem Holz – von der Natur geschaffen und ein Wert für Generationen
- Die Nutzschicht besteht aus hartem Eichenholz und ist mehrfach abschleifbar
- Das Basismaterial ist eine hochwertige, formstabile Multiplex-Trägerplatte aus schnell nachwachsender Birke
- Der 2-Schicht-Aufbau ist ressourcenschonend
- Geeignet für wassergeführte Fußbodenheizung
- Die Verlegemuster können beliebig kombiniert werden
- Die geölte Oberfläche betont den natürlichen Charakter des Holzes und gibt dem Parkett eine einzigartige Haptik

Pourquoi Krügers?

- Nos sols en bois pur créés par la nature sont une valeur durable pour des générations
- Le parement en chêne dur est ponçable plusieurs fois
- Le support est composé de bouleau multiplex solide et durable
- La structure de 2-couches préserve les ressources naturelles
- Adapté pour chauffage hydraulique
- Possibilité de combiner différents modèles de pose
- La surface huilée souligne le caractère naturel du chêne

Why Krügers?


- Our floorings consists of real wood – made by nature and a value for generations
- The oak top layer is very resistant and can be sanded several times
- Base is first class dimensionally stable plywood of fast growing birch
- The 2-ply construction conserves natural resources
- Suitable for water based under floor heating systems
- All laying patterns can be combined as desired
- The oiled surface emphasizes the natural look of the wood and gives the flooring a unique touch

SORTIMENT / GAMME / PRODUCT RANGE



Eiche Landhausdiele 2-Schicht Diele

16 mm mit 4 mm Eiche Nutzschiicht; 21 mm mit 6 mm Eiche Nutzschiicht; 12 mm mit 3 mm Eiche Nutzschiicht.
Trägerplatte Birke Multiplex, rundum Nut + Feder, Längskanten gefast.
Produziert nach EN 13489. Qualität: markant, natur




Parquet chêne lame 2-plis

16 mm avec 4 mm de parement chêne; 21 mm avec 6 mm de parement chêne; 12 mm avec 3 mm de parement chêne.
Support bouleau multiplex, rainures + languettes tout autour, chanfreins sur longitudes (GO 2).
Fabriqué selon la norme EN 13489. Qualité: marquant, nature

Oak plankwood flooring 2-ply engineered flooring

16 mm with 4 mm oak top layer; 21 mm with 6 mm oak top layer; 12 mm with 3 mm oak top layer.
Birch plywood base, tongue + groove 4 sides, micro bevel alongside (GO 2).
Produced according to EN 13489. Quality: markant, nature




Maße / Dimensions / Size

16/4 x 140 – 280 mm
21/6 x 140 – 280 mm

Längen / Longueurs / Lengths

600 – 2.000 / 2.400 / 2.600 / 2.800 mm




Maße / Dimensions / Size

12/3 x 160 mm

Längen / Longueurs / Lengths

600 – 2.000 / 2.400 mm



SORTIMENT / GAMME / PRODUCT RANGE

Fischgrät 90° rechte / linke Stäbe, 2-Schicht


16 mm mit Eiche Nutzschrift 4 mm; 21 mm mit Eiche Nutzschrift 6 mm; 12 mm mit Eiche Nutzschrift 3 mm.
Trägerplatte Multiplex Birke, rundum Nut + Feder, 4-seitig leicht gefast.
Produziert nach EN 13489. Qualität: natur, selekt

Bâton rompu 90° lames droites / gauches, 2-plis

16 mm avec de parement chêne 4 mm; 21 mm avec de parement chêne 6 mm; 12 mm avec de parement chêne 3 mm.
Support multiplex bouleau, rainures + languettes tout autour, 4 micro-chanfreins (GO 4).
Fabriqué selon la norme EN 13489. Qualité: nature, select

Herringbone 90° right / left strips, 2-ply

16 mm with oak top layer 4 mm; 21 mm with oak top layer 6 mm; 12 mm with oak top layer 3 mm.
Birch plywood base, tongue + groove 4 sides, micro bevel 4 sides (GO 4).
Produced according to EN 13489. Quality: nature, select



90°




EN 13489



Maße / Dimensions / Sizes

16/4 x 100 / 120 x 600 mm
21/6 x 100 / 120 x 600 mm
12/3 x 100 / 120 x 600 mm



Chevron 45° / 60° rechte / linke Stäbe, 2-Schicht


16 mm mit Eiche Nutzschrift 4 mm; 21 mm mit Eiche Nutzschrift 6 mm; 12 mm mit Eiche Nutzschrift 3 mm.
Trägerplatte Multiplex Birke, rundum Nut + Feder, 4-seitig leicht gefast.
Produziert nach EN 13489. Qualität: natur, selekt

Point de hongrie 45° / 60° lames droites / gauches, 2-plis


16 mm avec de parement chêne 4 mm; 21 mm avec de parement chêne 6 mm; 12 mm avec de parement chêne 3 mm.
Support multiplex bouleau, rainures + languettes tout autour, 4 micro-chanfreins (GO 4).
Fabriqué selon la norme EN 13489. Qualité: nature, select

Hungarian point 45° / 60° right / left strips, 2-ply

16 mm with oak top layer 4 mm; 21 mm with oak top layer 6 mm; 12 mm with oak top layer 3 mm.
Birch plywood base, tongue + groove 4 sides, micro bevel 4 sides (GO 4).
Produced according to EN 13489. Quality: nature, select



45°



60°




EN 13489



Maße / Dimensions / Sizes

16/4 x 100 / 120 x 600 mm
21/6 x 100 / 120 x 600 mm
12/3 x 100 / 120 x 600 mm




SORTIMENT / GAMME / PRODUCT RANGE

Kassette 2-Schicht

16 mm mit Eiche Nutzschicht 4 mm; 21 mm mit Eiche Nutzschicht 6 mm.
Trägerplatte Multiplex Birke, 4-seitig Nut, scharfkantig.
Produziert nach EN 13489. Qualität: natur

Bei diesem auch als Tafelparkett bezeichnetem Produkt werden Einzelelemente in Handarbeit zu geometrischen Mustern zusammengefügt. So entstehen kunstvoll gestaltete Kassetten. Die Tafeln sind rundum genutet und können mit Hilfe von Fremdfedern verbaut werden. Tafelparkett bietet mit einer beinahe grenzenlosen Vielfalt an Mustern und Intarsien einen großen Gestaltungsspielraum. Wir bieten drei Designs an: Versailles, Vienna und Verona.




Versailles

Cassette 2-plis

16 mm avec de parement chêne 4 mm; 21 mm avec de parement chêne 6 mm.
Support bouleau multiplex, rainures tout autour, non-chanfreiné.
Fabriqué selon la norme EN 13489. Qualité: nature

Ces dalles traditionnelles, également appelées panneaux, ayant un montage complexe en motifs géométriques, sont assemblées à la main. Grâce aux éléments individuels des cassettes très artistiques sont conçues. Les panneaux sont rainurés tout autour et s'installent à l'aide de languettes fournies séparément. Les cassettes permettent une grande liberté de conception avec une variété presque illimitée de motifs et de marqueterie. Nous offrons propose trois modèles: Versailles et Vienna et Verona.




Vienna

Tile 2-ply

16 mm with oak top layer 4 mm; 21 mm with oak top layer 6 mm.
Birch plywood base, 4-sides groove, square edged.
Produced according to EN 13489. Quality: nature

For this product which is also known as panel parquet individual elements are put together in handwork to geometric patterns. This results artfully designed tiles. The tiles are grooved all around and can be installed with separate tongues. Panel parquet offers a great versatility and a wide scope of design options. We offer three designs: Versailles, Vienna and Verona.




Verona



Maße / Dimension / Size

16/4 x 700 x 700 mm
21/6 x 700 x 700 mm



FARBEN / COULEURS / COLOURS



ORIGINAL

neutral geölt, Rohholz-Effekt
aspect brut
invisible look

10



PURE

natur geölt
huilé naturel
natural oiled

13



MILK

weiß geölt
huilé blanc
white oiled

16



NATURAL

gebürstet, neutral geölt, Rohholz-Effekt
brossé, aspect brut
brushed, invisible look

11



HONEY

gebürstet, natur geölt
brossé, huilé naturel
brushed, natural oiled

14



CARAMEL

gebürstet, weiß geölt
brossé, huilé blanc
brushed, white oiled


17



REAL

tief gebürstet, neutral geölt, Rohholz-Effekt
brossé en profondeur, aspect brut
deep brushed, invisible look

12



ALMOND

tief gebürstet, natur geölt
brossé en profondeur, huilé naturel
deep brushed, natural oiled

15



VANILLE

tief gebürstet, weiß geölt
brossé en profondeur, huilé blanc
deep brushed, white oiled

18

FARBEN / COULEURS / COLOURS

CACAO

geräuchert, natur geölt
fumé, huilé naturel
smoked, natural oiled

19

CREMA

geräuchert, weiß geölt
fumé, huilé blanc
smoked, white oiled

22

SUGAR

gebürstet, extra weiß geölt
brossé, huilé extra blanc
brushed, extra white oiled

25

ESPRESSO

geräuchert, gebürstet, natur geölt
fumé, brossé, huilé naturel
smoked, brushed, natural oiled

20

MACCHIATO

geräuchert, gebürstet, weiß geölt
fumé, brossé, huilé blanc
smoked, brushed, white oiled

23

COCO

tief gebürstet, extra weiß geölt
brossé en profondeur, huilé extra blanc
deep brushed, extra white oiled

26

MOCCA

geräuchert, tief gebürstet, natur geölt
fumé, brossé en profondeur, huilé naturel
smoked, deep brushed, natural oiled

21

NOUGAT

geräuchert, tief gebürstet, weiß geölt
fumé, brossé en profondeur, huilé blanc
smoked, deep brushed, white oiled

24

ARABICA*


kerngeräuchert, natur geölt
noyau fumé, huilé naturel
core smoked, natural oiled

27

*auf Anfrage / sur demande / on request

ORIGINAL

180 x 600 mm



Fischgrät 90°
bâton rompu 90°
herringbone 90°


Oberfläche: neutral geölt, Rohholz-Effekt
Finition: aspect brut
Surface: invisible look

Erhältlich in 12, 16, 21 mm Stärke; als Landhausdiele, Fischgrät, Chevron, Kasette.
Disponible en épaisseur 12, 16, 21 mm; parquet, bâton rompu, point de hongrie, cassette.
Available in 12, 16, 21 mm thickness; as plankwood flooring, herringbone, hungarian point, tile.



NATURAL

180 x 600 – 2.800 mm




Oberfläche: gebürstet, neutral geölt, Rohholz-Effekt
Finition: brossé, aspect brut
Surface: brushed, invisible look

Erhältlich in 12, 16, 21 mm Stärke; als Landhausdiele, Fischgrät, Chevron, Kasette.
Disponible en épaisseur 12, 16, 21 mm; parquet, bâton rompu, point de hongrie, cassette.
Available in 12, 16, 21 mm thickness; as plankwood flooring, herringbone, hungarian point, tile.

Eiche Landhausdiele
parquet chêne
oak plankwood flooring

REAL

180 x 600 – 2.800 mm



Eiche Landhausdielen
parquet chêne
oak plankwood flooring


Oberfläche: tief gebürstet, neutral geölt, Rohholz-Effekt
Finition: brossé en profondeur, aspect brut
Surface: deep brushed, invisible look

Erhältlich in 16, 21 mm Stärke; als Landhausdielen, Fischgrät, Chevron, Kasette.
Disponible en épaisseur 16, 21 mm; parquet, bâton rompu, point de hongrie, cassette.
Available in 16, 21 mm thickness; as plankwood flooring, herringbone, hungarian point, tile.



PURE

120 x 600 mm




Oberfläche: natur geölt
Finition: huilé naturel
Surface: natural oiled

Erhältlich in 12, 16, 21 mm Stärke; als Landhausdielen, Fischgrät, Chevron, Kasette.
Disponible en épaisseur 12, 16, 21 mm; parquet, bâton rompu, point de hongrie, cassette.
Available in 12, 16, 21 mm thickness; as plankwood flooring, herringbone, hungarian point, tile.

Chevron 45°
point de hongrie 45°
hungarian point 45°

HONEY

180 x 600 – 2.800 mm



Eiche Landhausdielen
parquet chêne
oak plankwood flooring


Oberfläche: gebürstet, natur geölt
Finition: brossé, huilé naturel
Surface: brushed, natural oiled

Erhältlich in 12, 16, 21 mm Stärke; als Landhausdielen, Fischgrät, Chevron, Kasette.
Disponible en épaisseur 12, 16, 21 mm; parquet, bâton rompu, point de hongrie, cassette.
Available in 12, 16, 21 mm thickness; as plankwood flooring, herringbone, hungarian point, tile.



ALMOND

180 x 600 – 2.800 mm




Oberfläche: tief gebürstet, natur geölt
Finition: brossé en profondeur, huilé naturel
Surface: deep brushed, natural oiled

Erhältlich in 16, 21 mm Stärke; als Landhausdiele, Fischgrät, Chevron, Kasette.
Disponible en épaisseur 16, 21 mm; parquet, bâton rompu, point de hongrie, cassette.
Available in 16, 21 mm thickness; as plankwood flooring, herringbone, hungarian point, tile.

Eiche Landhausdiele
parquet chêne
oak plankwood flooring

MILK

120 x 600 mm



Chevron 60°
point de hongrie 60°
hungarian point 60°


Oberfläche: weiß geölt
Finition: huilé blanc
Surface: white oiled

Erhältlich in 12, 16, 21 mm Stärke; als Landhausdiele, Fischgrät, Chevron, Kassette.
Disponible en épaisseur 12, 16, 21 mm; parquet, bâton rompu, point de hongrie, cassette.
Available in 12, 16, 21 mm thickness; as plankwood flooring, herringbone, hungarian point, tile.



CARAMEL

180 x 600 – 2.800 mm




Oberfläche: gebürstet, weiß geölt
Finition: brossé, huilé blanc
Surface: brushed, white oiled

Erhältlich in 12, 16, 21 mm Stärke; als Landhausdielen, Fischgrät, Chevron, Kasette.
Disponible en épaisseur 12, 16, 21 mm; parquet, bâton rompu, point de hongrie, cassette.
Available in 12, 16, 21 mm thickness; as plankwood flooring, herringbone, hungarian point, tile.

Eiche Landhausdielen
parquet chêne
oak plankwood flooring

VANILLE

180 x 600 – 2.800 mm



Eiche Landhausdielen
parquet chêne
oak plankwood flooring


Oberfläche: tief gebürstet, weiß geölt
Finition: brossé en profondeur, huilé blanc
Surface: deep brushed, white oiled

Erhältlich in 16, 21 mm Stärke; als Landhausdielen, Fischgrät, Chevron, Kasette.
Disponible en épaisseur 16, 21 mm; parquet, bâton rompu, point de hongrie, cassette.
Available in 16, 21 mm thickness; as plankwood flooring, herringbone, hungarian point, tile.



CACAO

180 x 600 – 2.800 mm




Oberfläche: geräuchert, natur geölt
Finition: fumé, huilé naturel
Surface: smoked, natural oiled

Erhältlich in 12, 16, 21 mm Stärke; als Landhausdielen, Fischgrät, Chevron, Kasette.
Disponible en épaisseur 12, 16, 21 mm; parquet, bâton rompu, point de hongrie, cassette.
Available in 12, 16, 21 mm thickness; as plankwood flooring, herringbone, hungarian point, tile.

Eiche Landhausdielen
parquet chêne
oak plankwood flooring

ESPRESSO

100 x 600 mm



Chevron 45°
point de hongrie 45°
hungarian point 45°


Oberfläche: geräuchert, gebürstet, natur geölt
Finition: fumé, brossé, huilé naturel
Surface: smoked, brushed, natural oiled

Erhältlich in 12, 16, 21 mm Stärke; als Landhausdiele, Fischgrät, Chevron, Kasette.
Disponible en épaisseur 12, 16, 21 mm; parquet, bâton rompu, point de hongrie, cassette.
Available in 12, 16, 21 mm thickness; as plankwood flooring, herringbone, hungarian point, tile.



MOCCA

180 x 600 – 2.800 mm




Oberfläche: geräuchert, tief gebürstet, natur geölt
Finition: fumé, brossé en profondeur, huilé naturel
Surface: smoked, deep brushed, natural oiled

Erhältlich in 16, 21 mm Stärke; als Landhausdiele, Fischgrät, Chevron, Kasette.
Disponible en épaisseur 16, 21 mm; parquet, bâton rompu, point de hongrie, cassette.
Available in 16, 21 mm thickness; as plankwood flooring, herringbone, hungarian point, tile.

Eiche Landhausdiele
parquet chêne
oak plankwood flooring

CREMA

180 x 600 – 2.800 mm



Eiche Landhausdielen
parquet chêne
oak plankwood flooring


Oberfläche: geräuchert, weiß geölt
Finition: fumé, huilé blanc
Surface: smoked, white oiled

Erhältlich in 12, 16, 21 mm Stärke; als Landhausdielen, Fischgrät, Chevron, Kasette.
Disponible en épaisseur 12, 16, 21 mm; parquet, bâton rompu, point de hongrie, cassette.
Available in 12, 16, 21 mm thickness; as plankwood flooring, herringbone, hungarian point, tile.



MACCHIATO

180 x 600 – 2.800 mm




Oberfläche: geräuchert, gebürstet, weiß geölt
Finition: fumé, brossé, huilé blanc
Surface: smoked, brushed, white oiled

Erhältlich in 12, 16, 21 mm Stärke; als Landhausdielen, Fischgrät, Chevron, Kasette.
Disponible en épaisseur 12, 16, 21 mm; parquet, bâton rompu, point de hongrie, cassette.
Available in 12, 16, 21 mm thickness; as plankwood flooring, herringbone, hungarian point, tile.

Eiche Landhausdielen
parquet chêne
oak plankwood flooring

NOUGAT

180 x 600 – 2.800 mm




Eiche Landhausdielen
parquet chêne
oak plankwood flooring

Oberfläche: geräuchert, tief gebürstet, weiß geölt
Finition: fumé, brossé en profondeur, huilé blanc
Surface: smoked, deep brushed, white oiled

Erhältlich in 16, 21 mm Stärke; als Landhausdielen, Fischgrät, Chevron, Kasette.
Disponible en épaisseur 16, 21 mm; parquet, bâton rompu, point de hongrie, cassette.
Available in 16, 21 mm thickness; as plankwood flooring, herringbone, hungarian point, tile.

SUGAR

180 x 600 – 2.800 mm




Oberfläche: gebürstet, extra weiß geölt
Finition: brossé, huilé extra blanc
Surface: brushed, extra white oiled

Erhältlich in 12, 16, 21 mm Stärke; als Landhausdiele, Fischgrät, Chevron, Kasette.
Disponible en épaisseur 12, 16, 21 mm; parquet, bâton rompu, point de hongrie, cassette.
Available in 12, 16, 21 mm thickness; as plankwood flooring, herringbone, hungarian point, tile.

Eiche Landhausdiele
parquet chêne
oak plankwood flooring

COCO

180 x 600 – 2.800 mm



Eiche Landhausdielen
parquet chêne
oak plankwood flooring


Oberfläche: tief gebürstet, extra weiß geölt
Finition: brossé en profondeur, huilé extra blanc
Surface: deep brushed, extra white oiled

Erhältlich in 16, 21 mm Stärke; als Landhausdielen, Fischgrät, Chevron, Kasette.
Disponible en épaisseur 16, 21 mm; parquet, bâton rompu, point de hongrie, cassette.
Available in 16, 21 mm thickness; as plankwood flooring, herringbone, hungarian point, tile.



ARABICA

180 x 600 – 2.800 mm




auf Anfrage
sur demande
on request

Oberfläche: kerngeräuchert, natur geölt
Finition: noyau fumé, huilé naturel
Surface: core smoked, natural oiled


Erhältlich in 16 mm Stärke; als Landhausdiele.
Disponible en épaisseur 16 mm; parquet.
Available in 16 mm thickness; as plankwood flooring.

Eiche Landhausdiele
parquet chêne
oak plankwood flooring


KASSETTEN / CASSETTES / TILES



Versailles
700 x 700 mm



Vienna
700 x 700 mm



Verona
700 x 700 mm



Erhältlich in 16, 21 mm Stärke; in 17 Farben (S. 8–9).
Disponible en épaisseur 16, 21 mm; en 17 coloris (P. 8–9).
Available in 16, 21 mm thickness; in 17 colours (P. 8–9).

SOCKELLEISTEN / PLINTHES / SKIRTINGS

Material / Essence / Material

Eiche massiv / Chêne massif / Solid oak

Maße / Dimension / Size

20 x 60 x 2.000 mm

Farben


ORIGINAL für ORIGINAL, NATURAL, REAL
 PURE für PURE, HONEY, ALMOND
 MILK für MILK, CAMEL, VANILLE
 CACAO für CACAO, ESPRESSO, MOCCA
 CREMA für CREMA
 MACCHIATO für MACCHIATO, NOUGAT
 SUGAR für SUGAR, COCO

Couleurs

ORIGINAL pour ORIGINAL, NATURAL, REAL
 PURE pour PURE, HONEY, ALMOND
 MILK pour MILK, CAMEL, VANILLE
 CACAO pour CACAO, ESPRESSO, MOCCA
 CREMA pour CREMA
 MACCHIATO pour MACCHIATO, NOUGAT
 SUGAR pour SUGAR, COCO

Colours

ORIGINAL for ORIGINAL, NATURAL, REAL
 PURE for PURE, HONEY, ALMOND
 MILK for MILK, CAMEL, VANILLE
 CACAO for CACAO, ESPRESSO, MOCCA
 CREMA for CREMA
 MACCHIATO for MACCHIATO, NOUGAT
 SUGAR for SUGAR, COCO



PFLEGEMITTEL / PRODUITS D'ENTRETIEN / MAINTENANCE

WOCA Pflegebox

Die perfekte Grundausstattung für die Pflege geölter Böden

- Inhalt: - 2,5L WOCA Holzbodenseife natur
 - 0,75L WOCA Seifenspray
 - 1 Reinigungstuch

WOCA box d'entretien

Le kit parfait pour l'entretien de sols huilés

- Contenu: - 2,5L WOCA savon naturel
 - 0,75L WOCA savon naturel vaporisateur
 - 1 chiffon de nettoyage

WOCA maintenance box

The perfect basic kit for the maintenance of oiled floors

- Content: - 2,5L WOCA natural soap
 - 0,75L WOCA natural soap spray
 - 1 cleaning cloth



Für die Erstpflege und gelegentliche Reinigung
Pour le premier entretien et occasionnel
For initial treatment and occasional maintenance

Für die regelmäßige Reinigung
Pour l'entretien regulier
For regular cleaning



- 1L Pflegeöl, natur
 1L Huile d'entretien, naturel
 1L Maintenance oil, natural



- 1L Holzbodenseife, natur
 1L Savon naturel, naturel
 1L Natural soap, natural



- 1L Pflegeöl, weiß
 1L Huile d'entretien, blanc
 1L Maintenance oil, white



- 1L Holzbodenseife, weiß
 1L Savon naturel, blanc
 1L Natural soap, white



- 1L Öl Care Natur, empfohlen für ORIGINAL, NATURAL, REAL
 1L Oil Care Naturel, recommandé pour ORIGINAL, NATURAL, REAL
 1L Oil Care Natural, recommended for ORIGINAL, NATURAL, REAL

INFO

Trotz umfangreicher Prüfung der Inhalte dieses Katalogs können wir Druckfehler nicht gänzlich ausschließen. Alle Maßangaben und Abbildungen sind ohne Gewähr, die Farbwiedergabe ist unverbindlich. Im Interesse der Produktverbesserung behalten wir uns technische Änderungen vor.

Bien que nous ayons contrôlé et vérifié le contenu de ce catalogue, nous ne pouvons pas garantir avoir écarté toutes fautes de frappe ou bien erreurs. Toutes dimensions, couleurs et photos sont à titre indicatif. Nous pouvons à tout moment changer nos informations techniques afin d'améliorer nos produits.

Despite extensive examination of the contents of this catalogue, we can not completely exclude misprints. All dimensions and illustrations are without engagement, the colour reproduction is not binding. In the interest of product improvement, we reserve technical changes.



Krügers



1835

Heinr. Krüger + Sohn GmbH & Co. KG
An der Kleimannbrücke 52
48157 Münster - Germany

T: +49 (0) 251 9328 0
F: +49 (0) 251 9328 112
E: info@hks1835.com
I: www.hks1835.com

