



1835

classique

EICHE MEHRSCHICHTDIELEN
mit Nut und Feder

LAMES CONTRECOLLÉES
avec rainures et languettes

ENGINEERED FLOORING
with tongue and groove



classique

Oberfläche / finition / surface

geschliffen, natur geölt
poncé, huilé naturel
sanded, natural oiled



Maße / dimensions / dimension

14/3 x 190 x 1.900 mm

Qualität / qualité / quality

markant / marquant / ABCD


1-Stab Landhausdiele im 3-Schicht Aufbau, ca. 3 mm Nutzschicht Eiche, Mittellage 9 mm Pappel / Kiefer, Gegenzugfurnier 2 mm Pappel. Nut und Feder, rundum leicht gefast.

Monolame en 3-plis, env. 3 mm de parement chêne, support 9 mm peuplier / pin, contrepartie 2 mm peuplier. rainures et languettes, 4 côtés à micro-chanfrein (GO4).

1-strip plank in 3-layer construction, approx. 4 mm oak toplayer, based on 9 mm poplar / pine, counter-sheet 2 mm poplar. tongue and groove (T+G) all around, 4 sides microbevel (GO4).



made in Europe





classique

Oberfläche / finition / surface

geschliffen, Rohholzoptik geölt
poncé, aspect brut
sanded, invisible look

Maße / dimensions / dimension

14/3 x 190 x 1.900 mm


Qualität / qualité / quality

markant / marquant / ABCD


1-Stab Landhausdiele im 3-Schicht Aufbau, ca. 3 mm Nutzschicht Eiche,
Mittellage 9 mm Pappel / Kiefer, Gegenzugfurnier 2 mm Pappel.
Nut und Feder, rundum leicht gefast.

Monolame en 3-plis, env. 3 mm de parement chêne,
support 9 mm peuplier / pin, contrepartie 2 mm peuplier.
rainures et languettes, 4 côtés à micro-chanfrein (GO4).

1-strip plank in 3-layer construction, approx. 4 mm oak toplayer,
based on 9 mm poplar / pine, counter-sheet 2 mm poplar.
tongue and groove (T+G) all around, 4 sides microbevel (GO4).



made in Europe






classique

Oberfläche / finition / surface

geschliffen, weiß geölt
poncé, huilé blanc
sanded, white oiled



Maße / dimensions / dimension

14/3 x 190 x 1.900 mm

Qualität / qualité / quality

markant / marquant / ABCD


1-Stab Landhausdiele im 3-Schicht Aufbau, ca. 3 mm Nutzschicht Eiche, Mittellage 9 mm Pappel / Kiefer, Gegenzugfurnier 2 mm Pappel. Nut und Feder, rundum leicht gefast.

Monolame en 3-plis, env. 3 mm de parement chêne, support 9 mm peuplier / pin, contrepartie 2 mm peuplier. rainures et languettes, 4 côtés à micro-chanfrein (GO4).

1-strip plank in 3-layer construction, approx. 4 mm oak toplayer, based on 9 mm poplar / pine, counter-sheet 2 mm poplar. tongue and groove (T+G) all around, 4 sides microbevel (GO4).



made in Europe





HKS classique

geschliffen, Rohholzoptik geölt
poncé, aspect brut
sanded, invisible look



HKS classique

geschliffen, natur geölt
poncé, huilé naturel
sanded, natural oiled



HKS classique

geschliffen, weiß geölt
poncé, huilé blanc
sanded, white oiled

Trotz umfangreicher Prüfung der Inhalte dieses Katalogs können wir Druckfehler nicht gänzlich ausschließen. Alle Maßangaben und Abbildungen sind ohne Gewähr, die Farbwiedergabe ist unverbindlich. Im Interesse der Produktverbesserung behalten wir uns technische Änderungen vor.


Bien que nous ayons contrôlé et vérifié le contenu de ce catalogue, nous ne pouvons pas garantir avoir écarté toutes fautes de frappes ou bien erreurs. Toutes dimensions, couleurs et photos sont à titre indicatif. Nous pouvons à tout moment changer nos informations techniques afin d'améliorer nos produits.

Despite extensive examination of the contents of this catalogue, we can not completely exclude misprints. All dimensions and illustrations are without engagement, the colour reproduction is not binding. In the interest of product improvement, we reserve technical changes.



1835

classique



HKS classique

geschliffen, weiß geölt
poncé, huilé blanc
sanded, white oiled



Heinr. Krüger + Sohn GmbH & Co. KG

An der Kleimannbrücke 52
D-48157 Münster

Tel.: +49 (0) 251-9328 0
info@hks1835.com
www.hks1835.com